



ACCESORIOS



CABLE UTP



UTP CAT5E Interior 12251B100

CB02BENS01



- Cable UTP Serie ECO
- Bobina 100m
- CAT5E
- Colores disponibles:
Blanco y Negro



UTP CAT5E Interior 12251B305

CB02BENS02



- Cable UTP Serie ECO
- Bobina 305m
- CAT5E
- Colores disponibles:
Blanco y Negro



FTP CAT5E Interior 21251G305

CB02BENS04



- Cable FTP Serie ECO
- Bobina 305m
- CAT5E
- Color gris



UTP CAT5E Exterior 13151B305

CB02BENS05



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT5E
- 100% Cobre
- Color Negro



UTP CAT5E Interior 13251B305

CB02BENS08



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT5E
- 100% Cobre
- Color Negro



UTP CAT5E con Gel Exterior 13152B305

CB02BENS06



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- Cobertura Gel para exterior
- CAT5E
- 100% Cobre
- Color Negro



UTP CAT6 Interior 13261G305

CB02BENS09



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT6
- 100% Cobre
- Color Gris



UTP CAT6 Exterior 13161G305

CB02BENS10



- Cable UTP Serie PRO-II
- Bobina 305m
- CAT6
- 100% Cobre
- Color Gris



UTP Siamés Exterior 51101W500

CB03BENS02



- Cable UTP Siamés Exterior
- Bobina 500m 4 hilos
- 2 pares UTP Calibre 22
- 1 par eléctrico Calibre 18
- Color Blanco
- Disponible en 250m y 500m

CABLE RG59



SIAM150

CB01BENS01



- Cable de video RG59-Siamés
- Bobina 150mts 95% malla cobre
- Calibre de video: 20AWG
- Calibre de alimentación: 18AWG



SIAM305

CB01BENS02



- Cable de video RG59-Siamés
- Bobina 305mts 95% malla cobre
- Calibre de video: 20AWG
- Calibre de alimentación: 18AWG



SIAM500

CB01BENS04



- Cable de video RG59-Siamés
- Bobina 500mts 95% malla cobre
- Calibre de video: 20AWG
- Calibre de alimentación: 18AWG

HDMI



HDMI

CB01AALT02

- Cable de video HDMI
- Distancia 1.5m



HDMI

CB05AALT03

- Cable de video HDMI
- Distancia 5m



MC-1102-03FQ

CB05ASEC01



- Cable de video HDMI
- Distancia 1m



MC-1102-16FQ

CB05ASEC02



- Cable de video HDMI
- Distancia 5m



MC-1102-50FQ

CB05ASEC03



- Cable de video HDMI
- Distancia 15m



MC-2201Q

CB05ASEC04



- Para unir 2 cables HDMI
- Compatible con todos los cables HDMI de 19 clavijas

RG6- SIAMÉS



SIAM6305

RG6 Siamés 305m

CB01BENS03



- Cable de video RG6 Siamés
- Exterior
- Bobina 305m
- 2 conductores eléctricos Calibre 18
- Color Negro

CONTROL DE ACCESO



COMPOSITE

Especial Control de Acceso

CB04BENS02



- Cable para Control de Acceso
- Bobina 100m 14 hilos

ALARMAS

2 Hilos



100m

33201W100 CB07BENS01

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 2
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 2 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre



305m

33201W305 CB07BENS02

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 2
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 2 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre

4 Hilos



100m

33202W100 CB07BENS03

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 4
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 4 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre



305m

33202W305 CB07BENS04

Cable de Alarma PRO-II

- Número de hilos: 4
- Aplicación: Interior | Color Blanco
- 4 Conductores calibre 22 multifilar
- 100% Cobre

CONECTORES PIGTAIL



CA-1510-3FLQ

CBAC3SEC01



- Conector iluminado
- Hembra con cable de 1m e indicador LED



CA-1610-3FLQ

CBAC3SEC02



- Conector iluminado
- Macho con cable de 1m e indicador LED



PIGTAIL C-M

CBAC3MER01



- Conector Pigtail Cámara
- Extra-Largo 35cm
- Salida Macho C-M



PIGTAIL C-H

CBAC3MER02



- Conector Pigtail Cámara
- Extra-Largo 35cm
- Salida Hembra C-H



MVA-CB18BNC
CB01AMER03 **MERIVA**
SECURITY

- Cable de video BNC armado 1.8mts



ENS-4CB30
CB01AENS01 **enoon**

- Cable de video BNC armado 30m Color Blanco
- Cable All-in-One: Alimentación y video en un solo cable.



MVA-CB20
CB01AMER01 **MERIVA**
SECURITY

- Cable de video BNC armado 20m
- Cable siamés para transmisión de video y energía.



MVA-CB20RCA
CB01AMER02 **MERIVA**
SECURITY

- Cable de video BNC armado 20m, transmisión de video y energía
- Conector RCA para audio



BNC60
CB02AFOL01 **FOLKS**
SAFE

- Cable de video RG59 armado 60cm de longitud
- 2 Conectores macho como terminal



P6P15
CB06AENS03 **enoon**

- UTP Serie PRO-II CAT6
- Largo del cable: 1.5m
- Color azul



P6P30
CB06AENS04 **enoon**

- UTP Serie PRO-II CAT6
- Largo del cable: 3 m
- Color azul



P6P03
CB06AENS05 **enoon**

- UTP Serie PRO-II CAT6
- Largo del cable: 3m
- Color rojo



P5E15
CB06AENS01 **enoon**

- UTP Serie ECO CAT5E
- Largo del cable: 1.5mts
- Color Gris



P5E30
CB06AENS02 **enoon**

- Cable UTP Serie ECO
- Largo del cable: 3m
- Color Gris CAT5E



ALT-U15M
CB04AALT01

- UTP CAT6
- Largo del cable: 15 mts
- Color Gris
- Ultradelgado



P5XP30
CB04AENS01 **enoon**

- UTP 100% Cobre Pro II
- Largo del cable: 30 mts
- Exterior CAT5E
- Color Blanco 100% Cobre
- Con conectores



MVA-HDCB30
CB01AMER07 **MERIVA**
SECURITY

Especial para HD

- Cable de video BNC armado
- 30m Color Negro
- Cable siamés para transmisión de video y energía.



MVA-HDCB18
CB01AMER06 **MERIVA**
SECURITY

Especial para HD

- Cable de video BNC armado
- 18m Color Negro
- Cable siamés para transmisión de video y energía.



150m
FIBRA ÓPTICA ARMADA 150MTS
DUPLEX MULTIMODO SC-SC

CB09BENS01 **enoon**



200m
FIBRA ÓPTICA ARMADA 200MTS
DUPLEX MULTIMODO SC-SC

CB09BENS02 **enoon**

Fácil de instalar, ya que está pre-punchada y no requiere amplios conocimientos para su conexión.



Ventajas


- Mayor capacidad debido al ancho de banda
- Inmunidad a transmisiones cruzadas entre cables causadas por inducción magnética.
- Inmunidad a interferencia estática por las fuentes de ruido.
- Resistente a condiciones ambientales extremas.
- Son menos afectadas por líquidos corrosivos, gases y variaciones de temperatura.
- Mayor seguridad en cuanto a instalación y mantenimiento.



ACOPLADOR DUPLEX SC-SC

CBAF1ENS01 **enoon**

- Adaptador Multi-modo para empalme de cables de Fibra Óptica
- Dimensiones: 25 x 10 mm



Convertidor SC A LC

CBAF2ENS01 **enoon**

- Sirve para conectar la fibra óptica pre-punchada a transceptores de fibra LC
- Jumper de fibra óptica SC-LC multimodo

CONECTORES



BNC Enroscar

CBAC1FOL01 **FOLKSAFE**

- Conector BNC para enroscar C-H RG59



BNC Crimpear

CBAC1FOL02 **FOLKSAFE**

- Conector BNC para crimpear RG59



BNC Seguridad

CBAC1FOL03 **FOLKSAFE**

- Conector BNC de Seguridad C-H RG59



BNC Compresión

CBAC1FOL04 **FOLKSAFE**

- Conector BNC de Compresión BNC C-H RG59



BNC Compresión

CBAC1PLT01 **PLATINUM TOOLS**

- Conector BNC de Compresión RG59



BNC RG6

CBAC6FOL01 **FOLKSAFE**

- Conector BNC para Crimpear RG6



FS-MC01

CBAC3FOL01 **FOLKSAFE**

- Conector Corriente cámara
- Salida Macho



FS-FC01

CBAC3FOL02 **FOLKSAFE**

- Conector Corriente cámara
- Salida Hembra



FS-RCA1

CBAR3FOL01 **FOLKSAFE**


- Conector RCA sin cable
- Salida Macho



Conector RJ45

CBAC2ALT01

- Conector RJ45 para UTP CAT5E



Conector RJ45 CAT6

CBAC2ALT02

- Conector RJ45/8 para UTP
- Para UTP CAT6



Jack RJ45

CBAC2ALT03 **enoon**

- Jack RJ45
- Permite ponchar cable UTP CAT5E sin utilizar pinzas



100003C

CBAC2PLT01 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-RJ45
- CAT5E

Paquete con 50 piezas



202003J

CBAC2PLT02 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-RJ45
- CAT5E

Paquete con 100 piezas



100010C

CBAC2PLT04 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-RJ45
- CAT6

Paquete con 50 piezas



202010J

CBAC2PLT05 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-RJ45
- CAT6

Paquete con 100 piezas



100023C

CBAC2PLT07 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-RJ45
- CAT5E/6 Tierra

Paquete con 10 piezas



100026C

CBAC2PLT08 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-RJ12/11



ENS-JC6YE

EC010ENS01 **enoon**

- JACK RJ45 CAT6 para cable UTP-Cat6
- Color amarillo



ENS-JC6BL

EC010ENS02 **enoon**

- JACK RJ45 CAT6 para cable UTP-Cat6
- Color azul



ENS-JC6WH

EC010ENS03 **enoon**

- JACK RJ45 CAT6 para cable UTP-Cat6
- Color blanco



705AL-1

CBAC3PLT01 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-SNAP JACK
- CAT5E
- Color Almendra



705BL-1

CBAC3PLT02 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-SNAP JACK
- CAT5E
- Color Azul



705OR-1

CBAC3PLT03 **PLATINUM TOOLS**

- Conector EZ-SNAP JACK
- CAT5E
- Color Naranja



18112C

CBAC4PLT01 **PLATINUM TOOLS**

- Conector UR 19-26 AWG
- Relleno de gel
- Resistente a la humedad y corrosión



18122C

CBAC4PLT02 **PLATINUM TOOLS**

- Conector UR 22-26 AWG
- Relleno de gel
- Resistente a la humedad y corrosión



18132C

CBAC4PLT03 **PLATINUM TOOLS**

- Conector UB 22-26 AWG
- Relleno de gel
- Resistente a la humedad y corrosión

PROTECTORES

CAT5E



Paquete con 50 piezas

100035C

CBAC8PLT01 **PLATINUM TOOLS**

- Protector EZ-RJ45
- Prolonga la vida del patch cord
- No más enganchones

Protector con Conector



CAT6



Paquete con 50 piezas

100036C

CBAC8PLT02 **PLATINUM TOOLS**

- Protector EZ-RJ45
- Prolonga la vida del patch cord
- No más enganchones

Protector con Conector



Organice sus cables y proteja con botas para CAT5E y CAT6.



100031B-BG

CBAC8PLT03 **PLATINUM TOOLS**

- Proteja el conector
- Prevé enredos
- Evite romper pestañas al liberar/bloquear
- Diseñe código de color



100031W-BG

CBAC8PLT06

Color blanco



100031BK-BG

CBAC8PLT04


Color negro



100031O-BG

CBAC8PLT05

Color naranja



100031Y-BG

CBAC8PLT07

Color amarillo

ADAPTADORES



Adaptador T

CBA11VEN01

- Adaptador T BNC para RG59
- Salida M-M



Adaptador Cople

CBA11VEN02

- Adaptador cople BNC para RG59
- Salida M-M



Convertidor BNC

CBA11VEN01

- Convertidor BNC a RCA
- Entrada Hembra
- Salida Macho



Convertidor RCA

CBA11VEN02

- Convertidor RCA a BNC
- Entrada Macho
- Salida Hembra



KIT T129K1

CBAH2PLT01

KIT Probador de voz, datos y video

- Medición de distancia Cables: CAT7, CAT6, CAT5E, CAT5, CAT4, CAT3 y coaxial
- Regulable para diferentes tipos de cables.

- 1 probador VDV MapMaster 2.0™
- 8 identificadores remotos de terminales coaxiales BNC
- 12 identificadores remotos de nodos de red RJ45
- 2 adaptadores F hembra a F hembra
- 1 adaptador BNC hembra a F hembra
- 1 adaptador BNC hembra a F macho



TCB360K1

CBAH2PLT02

KIT de Pruebas para voz, datos y video

- Pantalla a color de alta resolución, Detección PoE
- Almacena reportes para descargarlos por USB

- 1 unidad principal Cable Prowler™
- 8 identificadores remotos de terminales coaxiales BNC
- 8 identificadores remotos de red RJ45 y voz RJ11
- 12 identificadores remotos de nodos de red RJ45
- 1 cable micro-USB para conexión a PC
- 2 adaptadores F hembra a F hembra
- 1 adaptador BNC hembra a F hembra
- 1 adaptador BNC hembra a F macho



TESTERS PARA CABLE

TSS200

CBAH2PLT03

Probador de Fallas y Distancia

- Memoria interna de valores NVP más usados
- Capacidad de medir distancia con el 1% de error
- Trabaja con cables energizados.
- Identifica la longitud del cable y la distancia de la falla.
- Exactitud de 99%
- Auto apagado para conservación de la batería.
- Muestra la lectura de longitud en pies o metros.
- Memoria interna para almacenar los valores NVP más usados.
- Prueba de cable abiertos y cortos en longitudes de cable de hasta 3,000 ft.



Pinzas de Compresión

CBAH1ALT01

- Para crimpear conectores RG58, RG59, RG6, RG6QS, 3C, 4C, 5C



Cortadoras RG59, UTP

CBAH1ALT03

- Para cortar cable RG59-6-7-11
- Incluye 3 cuchillas para corte



Ponchadoras RG-59

CBAH1ALT04

- 4 cavidades para presionar arillos de conectores de cables coaxiales



Crimpeadoras RG59

CBAH1ENS03 enoon®

- Ideal para crimpear conectores BNC, TNC, UHF, ST, SC, SMA



Peladoras UTP

CBAH1ENS04 enoon®

- Pinzas cortadoras y peladoras de cable



Peladoras RG59

CBAH1ENS05 enoon®

- Peladores de cable RG59 ideal para RG59-RG6/RG7-RG11



Ponchadoras UTP

CBAH1ENS06 enoon®

- Pinzas ponchadoras de UTP, RJ-45, CAT5E Y CAT6



ENS-TL057

CBAH1ENS07 enoon®

- Pinzas ponchadoras de impacto para Jack



15305

CBAH1PLT05 PLATINUM TOOLS

- Diseño ergonómico para un mejor manejo
- Permite realizar cortes más precisos



100054C

CBAH1PLT01 PLATINUM TOOLS

- Pinzas Ponchadoras ez-rj hd
- Compatible con todos los conectores EZ-RJ45 y EZ-RJ12/11



13156C

CBAH1PLT10 PLATINUM TOOLS

- Pinzas Punchtool para Terminar y cortar cables CAT3/5/5E/6



12100C

CBAH1PLT11 PLATINUM TOOLS

- Pinzas para apretar conectores de tipo UG, UR, UB y UY



16213C

CBAH1PLT14 PLATINUM TOOLS

- Pinzas de compresión para conectores Platinum Tools



100333

CBAH1PLT12 PLATINUM TOOLS

- Base EZ-Grip de goma para pelar de cable



Tester (Pollo)

CBAH1ENS01 enoon®

- Generador de tonos (pollo)
- Localización de circuito abierto



ENS-TS05

CBAH1ENS02 enoon®

- Probador tester cableado
- Cables a probar: RJ45, UTP/STP/FTP, BNC



POE-TESTER

CBAH1PLA01 PLANET

- Probador de PoE
- Cable a probar: UTP CAT5E

ACCESORIOS

PROFESIONALISMO QUE DISTINGUE



RACK NEGRO MULTIPERFORADO DE 7 PIES POR 19 PULGADAS

- Multiperforado en Unidades Completas y 1/2 Unidad
- Dimensiones generales: 84" x 20.25" x 15"
- Capacidad de Carga de 200 Kg.



C6U8BBH48



Patch Panel CAT 6 de 48 Puertos

- 48 Jacks RJ-45 CAT6.
- Ideal para RACKS DE 19 Pulgadas.
- Cumple con ANSI/TIA/EIA 568B.2, ISO/IEC 11801 & EN50173.

CHTL100



Charola Telescópica para Rack

- Para Rack de 19 Pulgadas.
- Soporta hasta 100 kg.
- Acero SAE 1010 calibre 16.

LAOVR56



Organizador Negro Vertical de 6"

- Ducto de PVC Negro 4" x 4" con Tapa.
- Dimensiones generales: 4" x 72" x 4".
- Brackets de Montaje Metálicos de Acero Calibre 18.

CKD08025BL



Canaleta 80 x 25 mm 2 Mts

- Base 80 mm, Altura 25 mm.
- Largo 2 metros.
- Grado de Protección IP41.


PC6UMC3FTGY



Patch Cord Gris UTP CAT 6

- Longitud de 90 centímetros (3 ft).
- Cumple con ANSI/TIA/EIA 568B.2.
- Probado al 100% por UL, ETL.

F12BB01



Caja para Placa de Pared

- Para Montaje de Placa Frontal.
- Caja de Montaje en Color Blanco.
- Material Resistente en Plástico.


F12UC4PWH



Placa Frontal de 4 Ventanas con Etiquetas

- Diseñada especialmente para jacks modulares Cat 5e y 6.
- Acepta tapas ciegas, Jack BNC y Jack tipo F Coaxial.
- Color Blanco.

C6U7KB9DNBL



Jack Modular UTP CAT6

- Cumple con ISO / IEC 11801 & EN50173.
- Jack UTP RJ-45 CAT 6 Color Azul.
- Cumple con ANSI/TIA/EIA 568B.2.

UTOOLKIT6



KIT de Herramientas para Instalaciones de CCTV

- Incluye Pinzas Ponchadoras para conectores BNC y RJ45.
- Pelador de cable UTP y coaxial.
- Probador de cables UTP y coaxial.